

ISO | NCh 9001 2909

Columpio / LP-33

Vista general del producto:





Cantidad de niños	03
Edad de uso	3 a 12 años
Medidas	2,6 x 1,3 x 2,7 m
Área de seguridad	3,5 x 4 m

Especificaciones Generales:

Juego Plaza Columpio con 2 asientos de Goma y 1 asiento Corral.

- > Colores de Terminación: Combinaciones Standard
- · Rojo

Componentes:

- > Partes Metálicas:
- · 2 Patas.
- · 1 Bastidor.
- · 3 Conjuntos cadenas, ganchos y horquilla.
- > Partes Plásticas:
- · 6 Bujes de Nylon
- · 2 Asientos de Goma
- · 1 Asiento Corral

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
- · Patas: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 3.2 mm. Galvanizada.

Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada. · Bastidor: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2" x 3.2 mm. Galvanizada. Plancha Metálica acero A42-27ES 4 mm. Galvanizada

Pletina ASTM A-500, •≠ 1 1/2"x 5 mm.

- · Cadenas, ganchos y horquilla: Cadena 6mm de espesor. Fierro Ø8mm de espesor.
- > Asiento de Goma:
- · Goma modelado por inyección según norma EPDM.
- Interior con refuerzo de aluminio, que permite una mejor resistencia del asiento y que soporte mayor peso sin
- · Ranuras para drenaje de agua, que evita que su exposición a esta condición deteriore el asiento.



Terminación Superficial: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.

- · Enjuague
- · Fosfatizado Químico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20)

OPCIONAL:

> Tratamiento Dúplex:

Galvanizado en caliente:

· Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- · Enjuague
- · Fosfatizado Químico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.